



# СОМВО CARGO

В Калуге стартовало производство нового для марки Opel класса автомобиля – компактного фургона Combo Cargo.

Новый грузовой фургон Opel Combo Cargo, компактный снаружи и просторный внутри, идеально подходит для эксплуатации в тесных городских условиях. Маневренность автомобиля на городских улицах подтверждается радиусом разворота всего в 5,5 метров – лучший показатель в этом классе.

При разработке нового Opel Combo Cargo учитывались климатические и дорожные условия эксплуатации в России, благодаря чему автомобиль адаптирован к российским реалиям.

На российском рынке Combo Cargo стал второй после Vivaro коммерческой моделью из линейки Opel.







### ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодные дневные ходовые огни эффективно помогают обезопасить вас и других водителей в темное время суток.

## ИНТЕРЬЕР /

Высокая посадка и широкий угол обзора, многочисленные удобные места для хранения обеспечивают комфорт и эргономичность водительского места.

Стандартный профиль сидений с тканевой обивкой, аудиосистема, бортовой компьютер, кондиционер, сплошная съемная перегородка в половину высоты с решёткой в верхней части, а также люк для длинномерных предметов.









#### СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

В Opel Combo Cargo с отделениями для мелких вещей, подстаканниками, перчаточным ящиком за приборной панелью и множеством других продуманных отсеков для хранения, всегда найдется место для всего что вам нужно в дороге.

### ВМЕСТИМОСТЬ

Opel Combo Cargo поставляется в двух вариантах кузова – 4,4 м для обычной версии (L1) или 4,7 м для Opel Combo Cargo XL (L2).

В Opel Combo Cargo достаточно места, чтобы удовлетворить все ваши потребности в перевозке грузов, поэтому даже крупногабаритные предметы можно перемещать с комфортом.

Складываемая спинка пассажирского сиденья, лючок для перевозки длинномеров позволяют увеличить погрузочное пространство. В стандартной версии фургона объем грузового пространства составляет до 3.3 м³. В версии с удлиненным кузовом до 3.7 м³, при сложенном пассажирском сидении до 4,1 м².







<sup>\*</sup> за счет сложенного пассажирского сиденья и лючка для перевозки длинномерных грузов

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ /

Максимальная грузоподъемность в 735 кг делает фургон Opel Combo Cargo XL идеальным партнером в бизнесе. Автомобиль легко вмещает две европаллеты.

Высокий уровень защиты грузового отсека обеспечивается за счет ламинированной фанеры на полу. Такое покрытие удобно в использовании, защищает грузовой отсек и позволяет создавать наилучшие условия для перевозки грузов.

На автомобиль может быть опционально установлена термоперегородка между кабиной и грузовым отделением (мягкая).









## ПРАКТИЧНОСТЬ

#### СДВИЖНАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ

Боковая сдвижная дверь облегчает доступ к грузовому отсеку Opel Combo Cargo XL и исключают появление царапин на кузове при погрузке/разгрузке в узких пространствах.



### ПЕРЕГОРОДКА МЕЖДУ КАБИНОЙ И ГРУЗОВЫМ ОТСЕКОМ

Combo Cargo оснащен сплошной перегородкой со съемным люком в нижней части и решеткой в верхней.

Грузовые перегородки обеспечивают безопасность вас, вашего пассажира и груза, предотвращая попадание предметов в кабину водителя.

Съемная часть металлической перегородки обеспечивает высокую функциональность, легко устанавливается за водительское сидение, позволяя перевозить предметы длинной до 3.25 м.



### СКЛАДНОЕ СИДЕНИЕ

Пассажирское сиденье легко складывается в пол, создавая возможность перевозить груз длиной до 3250 мм.

12





## ДВИГАТЕЛИ И **ТРАНСМИССИЯ** /

Ореl Combo Cargo поставляется с двумя версиями двигателей, бензиновым Injection 1.6л.(115) и дизельным — Diesel 1.6л.(90). Все автомобили конфигурируются 5-ступенчатой механической коробкой передач. Заправлять бензиновый мотор можно бензином АИ-92. Дизельный мотор в паре с 5-ступенчатой механической коробкой — позволяет добиться минимального расхода топлива в классе — всего в 5 л/100 км\*, отвечая строгим экологическим нормам «Евро-5».

- **1** Дизельный двигатель 1,6 HDI (90 л. с.)
- **2** Бензиновый двигатель 1,6 (115 л. с.)
- \* Заявленное значение среднего расхода топлива измерено с использованием топлива АИ-95 (для бензинового двигателя) в специальных нормализованных условиях, без учёта влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, климатических и всех прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный средний и моментальный расход топлива по данным бортового компьютера может значительно отличаться от заявленного производителем среднего расхода.



## МУЛЬТИМЕДИА /



Проложить маршрут или организовать развлечения в дороге поможет навигационная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, которая работает на базе операционной системы Android™1. Воспользуйтесь предустановленной навигационной программой СитиГИД или загрузите полезные приложения через Google Play Маркет<sup>2</sup>, например, навигационную программу Яндекс.Навигатор. Задайте адрес и следуйте по маршруту, проложенному по актуальной карте с учетом дорожной ситуации. Хотите, чтобы Opel Combo Cargo транслировал вашу фонотеку с любимыми треками? Подключите USB-накопитель<sup>3</sup> или устройство для потокового воспроизведения через Bluetooth - a если вам позвонят в пути, вы сможете принять вызов через медиасистему автомобиля, не снимая рук с руля и не отводя взгляда от дороги. А яркий и контрастный экран позволяет проигрывать ролики и фильмы без потери качества изображения.



<sup>1</sup> Android – торговая марка, принадлежащая Google LLC.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Мультимедийная система имеет возможность доступа к Google Play по выбору пользователя. Для доступа к Google Play Маркет с целью скачивания или обновления приложений, пользователю необходимо иметь действующую учетную запись Google и подключение к сети интернет через WiFi или 4G. Во время движения некоторые из приложений могут быть недоступны. Контент может требовать платной подписки, точную стоимость уточняйте в Google Play. Пакет мультимедийной системы не включает в себя учетную запись, какой-либо объем пакет подписки или контента. Производитель не несет ответственность за качество контента Google Play Mapket.

<sup>3</sup> Доступен в качестве аксессуара в дилерской сети.



## АКТИВНАЯ **БЕЗОПАСНОСТЬ**

**ABS** – антиблокировочная система предотвращает блокировку колес автомобиля при экстренном торможении и позволяет сохранить прямолинейную траекторию на дорогах с неоднородным покрытием. Система распределения тормозных усилий EBD управляет тормозным давлением всех колес.

**ASR** – противобуксовочная система, которая воздействует на работу тормозных механизмов, улучшая устойчивость автомобиля во время ускорения.

**ESP** – система динамической стабилизации (ESP) помогает сохранить контроль над траекторией автомобиля в сложных дорожных ситуациях.

**ЭРА-ГЛОНАСС** – система аварийного оповещения экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

**HILL ASSIST** – система помощи (удержания автомобиля) при начале движения на склоне.

# ДЛЯ РОССИИ /

- / Защита картера двигателя
- / Клиренс 175 мм
- ✓ Шины с высоким профилем 195/70 R15
- ✓ Система аварийного оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»
- ✓ Противотуманные фары с функцией углового освещения
- Увеличенная емкость бачка омывателя (5 л.)
- Усиленный обогрев салона (тэны)
- ✓ Боковые зеркала с электроприводом регулировок и обогревом
- Увеличенная емкость АКБ 70А/ч
- ✓ Генератор сила тока 120A
- Усиленные тяги стабилизатора поперечной устойчивости
- Модернизированная верхняя опора амортизатора
- Усиленный сайлент-блок задней балки
- / Модернизированная шаровая опора
- / Задние дисковые тормоза



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА /



Белый акрил Jade White



Черный металлик Black



Серый металлик Grey




Серебристый металлик Silver

Изображение автомобиля создано при определенных условиях. Цветовое восприятие изображений индивидуально и зависит от различных факторов, поэтому цвет автомобиля на изображении в данной брошюре может отличаться от цвета автомобиля Opel Combo Cargo, представленного в салоне официального дилера.

## ГАБАРИТЫ /

ГАБАРИТЫ		Cargo 1.6 Injection (115)	Cargo XL 1.6 Injection (115)	Cargo 1.6 Diesel (90)	Cargo XL 1.6 Diesel (90)
	Длина	4380	4628	4380	4628
ГАБАРИТЫ	Ширина (без внешних зеркал)	1810	1810	1810	1810
	Высота без багажных дуг / с дугами	18011862	18051834	18011862	18051834
	Колесная база	2728	2728	2728	2728
вместимость	Количество мест	2	2	2	2
	Загрузочный объем (мм³)	3300	3700	3300	3700
	со сложенным передним пассажирским сиденьем (мм³)	3700	4100	3700	4100







23

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Cargo 1.6 Injection (115)	Cargo XL 1.6 Injection (115)	Cargo 1.6 Diesel (90)	Cargo XL 1.6 Diesel (90)				
ДВИГАТЕЛЬ	Тип	Бензиновый, Многоточечный электронный впрыск	Бензиновый, Многоточечный электронный впрыск	Турбо-Дизельный	Турбо-Дизельный				
	Количество цилиндров – клапанов	4 цилиндра в ряд – расположение спереди поперечно	4 цилиндра в ряд – расположение спереди поперечно	4 цилиндра в ряд – расположение спереди поперечно	4 цилиндра в ряд – расположение спереди поперечно				
	Рабочий объем, см³	1587	1587	1560	1560				
	Максимальная мощность, КВт (ЕЭС) (л/с DIN)	84 (115)	84 (115)	66 (90)	66 (90)				
	при об/мин	5900	5900	4000	4000				
	Максимальный крутящий момент, Нм (ЕЭС)	150	150	215	215				
	при об/мин	4 000	4 000	1500	1500				
ТРАНСМИССИЯ	Коробка передач	механическая							
	Количество передач	5							
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	Рулевой механизм – «шестерня-рейка», с гидроусилителем	+	+	+	+				
	Радиус разворота,м	5,5							
	Передняя подвеска	Независимая, пружинная, типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости							
ПОДВЕСКА	Задняя подвеска	Полузависимая, пружинная, с гидравлическими теле-скопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости							
	передние								
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	задние								
	АБС с электронным распределителем тормозных сил и системой помощи при экстренном торможении	+	+	+	+				
шины	Шины	195/70R15							
MACCA	Снаряженная масса (кг)	1442	1492	1455	1498				
	Грузоподъемность (включая водителя)	708	693	735	732				
	Полная масса (ЕЭС) (РТАС)	2150	2185	2190	2230				
	Максимальная масса буксируемого прицепа:								
	без тормозов/	1497	1497	1539	1506				
	с тормозами (3)	900	900	900	900				
	Максимальная допустимая масса автомобиля с прицепом (РТRA)	3050	3085	3090	3130				
СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (только с водителем)	Максимальная скорость, км/ч	167	167	159	159				
	Разгон 0-1000 м,с	34,2	34,5	35,6	35,9				
	Разгон 0-100 км/ч,с	12,2	12,5	13,9	14,2				
РАСХОД ТОПЛИВА (в л. на 100 км)	Городской цикл	10,1	10,1	6,0	6,0				
	Загородный цикл	6,6	6,6	5,0	5,0				
	Смешанный цикл	7,9	7,9	5,4	5,4				
топливо	Тип топлива	бензин с октановым числом не менее 92	бензин с октановым числом не менее 92	дизельное топливо	дизельное топливо				
	Емкость бака	60							



 $\sim$  25

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ /



ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА без ограничения пробега. Устранение заводских дефектов в период гарантии.

Техническая помощь OPEL ASSISTANCE 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

**ГАРАНТИЯ ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ: 5 ЛЕТ** для легковых автомобилей.

ГАРАНТИЯ НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ: 2 ГОДА без ограничения пробега для легковых автомобилей.

ТО 1 раз в год или 15 000 км пробега

Телефон горячей линии 8 800 200 97 97

www.opel.ru

#### Общие положения в части гарантийных обязательств OPEL:

- Гарантийные обязательства ОРЕL действуют в течение оговоренного срока, начиная с даты покупки первым владельцем нового автомобиля, указанной в содержащемся в сервисной книжке гарантийном сертификате.
- Работы, выполняемые по гарантии, а также все операции по техническому обслуживанию, предусмотренные компанией «Автомобили Опель», должны осуществляться только в технических центрах дилерской сети OPEL.
- В случае перепродажи автомобиля его следующие владельцы пользуются гарантиями OPEL вплоть до окончания срока их действия, при этом гарантии сохраняют силу, если их условия соблюдались каждым владельцем автомобиля. В этих целях Вы принимаете на себя обязательство поставить своего покупателя в известность об условиях действия гарантий.
- Гарантии OPEL распространяются только на автомобили, проданные, эксплуатируемые и обслуживаемые официальными дилерскими

центрами OPEL на территории таких стран, как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Молдавия, Россия, Украина.

- Гарантия изготовителя не распространяется на автомобили, эксплуатирующиеся на территории Соединенных Штатов Америки и Канады в связи с тем, что компания «Автомобили Опель» не имеет там сервисной сети.
- Услуга OPEL ASSISTANCE доступна только на территории России.

#### Обязательства по гарантии на лакокрасочное покрытие кузова:

- Гарантия на лакокрасочное покрытие кузова включает в себя частичное или полное восстановление данного покрытия кузова, необходимое для устранения дефектов, признанных компанией «Автомобили Опель» или ее представителем.
- Гарантия действует только при условии, что автомобиль всегда ремонтировался согласно периодичности, определенной компанией «Автомобили Опель», а клиент в строгом

соответствии с правилами изготовителя предоставлял автомобиль для устранения возможных неисправностей.

Чтобы гарантия OPEL на лакокрасочное покрытие продолжала действовать, Вы обязаны сдать автомобиль в ремонт для устранения повреждений, вызванных внешним воздействием, в том числе ДТП, в течение двух месяцев с момента их обнаружения, при этом ремонт будет произведен за Ваш счет. Информация о моделях и их характеристиках действует на момент издания настоящего документа; она приводится только для сведения и не может рассматриваться в качестве контрактных обязательств. ОРЕL оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в характеристики представленных моделей автомобилей без обязательств по обновлению данного документа. Предоставление цветов кузова и материалов внутренней отделки проводится для информации, поскольку печатные технологии не обеспечивают точного произведения цветовой гаммы.

