



НОВЫЙ PEUGEOT 2008

Спецификация - модельный код D0
(производство с 01.12.2021)

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ	ЦВЕТА И ОБИВКИ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ГАБАРИТЫ
----------------------------------	----------------	----------------------------	----------

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и ОПЦИИ

Двигатель / Трансмиссия	Мощность двигателя (л.с.)	Мощность двигателя (кВт)	Средний расход топлива (л/100км)	Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)
Puretech 100 MT6	100	74	6,4	205
Puretech 130 AT6	130	96	6,5	230
Puretech 150 AT8	150	110	6,1	240

БЕЗОПАСНОСТЬ

6 подушек безопасности: фронтальные, боковые, оконные шторки безопасности
- Система динамической стабилизации (ESC) - Антиблокировочная тормозная система (ABS) - Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) - Система помощи при экстренном торможении (EBA)
Система интеллектуального привода Advanced Grip Control с селектором выбора режимов работы: нормальный режим, снег, песок, грязь, режим помощи при спуске
Система контроля давления воздуха в шинах
Крепления для детских кресел ISOFIX и TOP TETHER на боковых задних сидениях
Крепления для детских кресел ISOFIX и TOP TETHER на переднем пассажирском и боковых задних сидениях
Автоматическая блокировка дверей при начале движения
Система экстренного оповещения спецслужб "ЭРА-ГЛОНАСС"

ЭКСТЕРЬЕР

Спецификация - модельный код DU (производство с 01.12.2021)

16" легкосплавные диски + компактное запасное колесо
16" легкосплавные диски + полноразмерное запасное колесо
17" легкосплавные диски + компактное запасное колесо
Боковые зеркала с электрорегулировками, обогревом, механическим складыванием, черного глянцевого цвета
Боковые зеркала с электрорегулировками, обогревом, электроприводом складывания, черного глянцевого цвета
Боковые зеркала с электрорегулировками, обогревом, электроприводом складывания, подсветкой околodверного пространства, черного глянцевого цвета
Тонированные задние боковые стекла и стекло задней двери
Черные глянцевые рейлинги
Черная глянцевая решетка радиатора
Черная решетка радиатора с глянцевыми хромированными элементами
Решетка радиатора с темным хромированием
Черная крыша 'Black Diamond'
Хромированные патрубки выхлопной системы
Серебристые декоративные накладки на переднем и заднем бамперах и нижней части передних и задних дверей
Металлическая защита картера

Код опции	ACTIVE	ACTIVE	ALLURE	GT
	1 699 000	-	-	-
1PP1SYHMU6D0A0D0	-	-	-	-
-	1 889 000	2 089 000	2 209 000	2 209 000
-	1PP1SYLLYMD0A0D0	1PP1SYRLYMD0A0D0	1PP1SYTLYMD0A0D0	1PP1SYTLYMD0A0D0
-	-	-	2 269 000	2 269 000
-	-	-	1PP1SYTLV9D0A0D0	1PP1SYTLV9D0A0D0

•	•	•	•
•	•	•	•
-	-	•	•
•	•	•	•
•	•	•	-
-	-	-	•
•	•	•	•
•	•	•	•

	•	-	-	-
ZHKL	-	•	-	-
ZHKU	20 000 p,	20 000 p,	-	-
	-	-	•	•
HU03	•	-	-	-
HU02	-	•	•	-
HU13	-	-	-	•
	-	-	•	•
	-	-	•	•
	•	•	-	-
	-	-	•	-
	-	-	-	•
JD20	-	-	10 000 p,	•
	-	-	-	•
	-	-	•	•
	•	•	•	•



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ	ЦВЕТА И ОБИВКИ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ГАБАРИТЫ
----------------------------------	----------------	----------------------------	----------

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

Двигатель / Трансмиссия	Мощность двигателя (л.с.)	Мощность двигателя (кВт)	Средний расход топлива (л/100км)	Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)	Код опции	ACTIVE	ACTIVE	ALLURE	GT
Puretech 100 MT6	100	74	6,4	205		1 699 000	-	-	-
						1PP1SYHMU6D0A0D0	-	-	-
Puretech 130 AT6	130	96	6,5	230		-	1 889 000	2 089 000	2 209 000
						-	1PP1SYLLYMD0A0D0	1PP1SYRLYMD0A0D0	1PP1SYTLYMD0A0D0
Puretech 150 AT8	150	110	6,1	240		-	-	-	2 269 000
						-	-	-	1PP1SYTLV9D0A0D0

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ

Круиз-контроль с ограничителем скорости	ZVBX	●	●	-	-
Пакет помощи водителю #1:					
• Круиз-контроль с ограничителем скорости					
• Система автоматического экстренного торможения					
• Система предупреждения о сокращении дистанции до впереди идущего автомобиля					
• Система предотвращения выхода из полосы разметки					
• Система контроля усталости водителя					
• Система распознавания знаков ограничения скорости движения с индикацией рекомендуемой скорости					
Пакет помощи водителю #2 (для версии GT с двигателем Puretech 150 AT8):					
• Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go					
• Система автоматического экстренного торможения с увеличенным диапазоном работы					
• Система удержания автомобиля в центре полосы движения					
Задние датчики парковки		●	●	●	●
Камера заднего вида 180°		-	-	●	●
Передние датчики парковки		-	-	-	●
Система помощи при параллельной и перпендикулярной парковке (для версии GT с двигателем Puretech 150 AT8)	WY45	-	-	-	20 000 р.
Система предупреждения о присутствии объекта в слепой зоне		-	-	-	●

ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодные дневные ходовые огни		●	●	●	●
Галогеновые фары рефлекторного типа	WV61	●	-	-	-
Светодиодные фары рефлекторного типа Eco LED	WV71	-	●	●	-
Светодиодные фары ближнего и дальнего света Peugeot Full Led с функцией автоматического переключения фар дальнего света, светодиодные повторители поворотов		-	-	-	●
Светодиодные противотуманные фары с функцией подсветки поворотов		-	-	●	●



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ	ЦВЕТА И ОБИВКИ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ГАБАРИТЫ
----------------------------------	----------------	----------------------------	----------

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

Двигатель / Трансмиссия	Мощность двигателя (л.с.)	Мощность двигателя (кВт)	Средний расход топлива (л/100км)	Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)	Код опции	ACTIVE	ACTIVE	ALLURE	GT
Puretech 100 MT6	100	74	6,4	205		1 699 000	-	-	-
					1PP1SYHMU6D0A0D0	-	-	-	-
Puretech 130 AT6	130	96	6,5	230		-	1 889 000	2 089 000	2 209 000
						-	1PP1SYLLYMD0A0D0	1PP1SYRLYMD0A0D0	1PP1SYTLYMD0A0D0
Puretech 150 AT8	150	110	6,1	240		-	-	-	2 269 000
						-	-	-	1PP1SYTLV9D0A0D0

КОМФОРТ

Аналоговая приборная панель с 3.5" LCD дисплеем	GMBJ	●	-	-	-
Цветной матричный TFT дисплей 3,5"	GMAQ	-	●	-	-
Цифровая конфигурируемая приборная панель Peugeot 3D i-Cockpit® с цветным 3D дисплеем	GMAW	-	-	●	●
Электрический стояночный тормоз		-	-	●	●
Спортивное multifunctionальное рулевое колесо с обивкой из гладкой шлифованной кожи		●	●	●	-
Спортивное multifunctionальное рулевое колесо с обивкой из нешлифованной кожи и логотипом GT		-	-	-	●
Кондиционер	RE01	●	-	-	-
Автоматический однозонный климат-контроль	RE07	-	●	●	●
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления		●	●	●	●
Центральный замок с дистанционным управлением		●	●	●	●
1 ключ с дистанционным управлением центральным замком + 1 механический ключ		●	●	-	-
2 ключа с дистанционным управлением центральным замком		-	-	●	●
Кнопка запуска двигателя		-	-	●	●
Система бесключевого доступа в салон	YD07	-	-	-	15 000 р,
Подрулевые лепестки переключения передач (для версии с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач)		-	-	-	●
Ламинированное лобовое стекло		●	●	-	-
Ламинированное акустическое лобовое стекло с электрообогревом (обогрев зоны покоя дворников и в области левой стойки)	LW02	8 000 р,	8 000 р,	●	●
Электрообогрев форсунок омывателя и бачок омывателя увеличенной емкости		●	●	●	●
Датчик дождя		●	●	●	●
Датчик света		●	●	●	●
Самозатемняющееся зеркало заднего вида	RL05	-	●	●	●
Беспроводная зарядка смартфонов	E301	-	-	-	10 000 р,
Панорамная стеклянная крыша со сдвижной открывающейся секцией	TC07	-	-	65 000 р,	65 000 р,
Двухуровневый пол багажного отделения		-	-	●	●



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ	ЦВЕТА И ОБИВКИ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ГАБАРИТЫ
----------------------------------	----------------	----------------------------	----------

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и ОПЦИИ

Двигатель / Трансмиссия	Мощность двигателя (л.с.)	Мощность двигателя (кВт)	Средний расход топлива (л/100км)	Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)	Код опции	ACTIVE	ACTIVE	ALLURE	GT
Puretech 100 MT6	100	74	6,4	205		1 699 000	-	-	-
Puretech 130 AT6	130	96	6,5	230		1PP1SYHMU6D0A0D0	-	-	-
Puretech 150 AT8	150	110	6,1	240		-	1 889 000	2 089 000	2 209 000
						-	1PP1SYLLYMD0A0D0	1PP1SYRLYMD0A0D0	1PP1SYTLYMD0A0D0
						-	-	-	2 269 000
						-	-	-	1PP1SYTLV9D0A0D0

СИДЕНЬЯ И ОТДЕЛКА

Центральный подлокотник с двумя подстаканниками
Передние сиденья со стандартным профилем
Передние сиденья со спортивным профилем
Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, сиденье переднего пассажира с регулировкой в 4 направлениях
Подогрев передних сидений
Тканевая обивка сидений с 3D рисунком с оранжевой прострочкой
Тканевая обивка сидений с мятно-зеленой прострочкой и вставками из искусственной кожи
Тканевая обивка сидений с зеленой прострочкой и вставками из искусственной кожи
Пакет кожа 'Nappa': • Обивка сидений натуральной кожей 'Nappa' с вставками из искусственной кожи • Сиденье водителя с электрорегулировками и функцией массажа • Регулировка сиденья переднего пассажира по высоте
Передняя панель с двойной прострочкой зеленого цвета
Светодиодная декоративная подсветка передней и дверных панелей (8 цветов)
Солнцезащитные козырьки без подсветки, плафон освещения салона в передней части автомобиля, подсветка багажника
Солнцезащитные козырьки без подсветки, плафон освещения салона с лампами для чтения в передней части автомобиля, подсветка багажника
Солнцезащитные козырьки со светодиодной подсветкой , светодиодная подсветка для водителя и переднего пассажира и пассажиров заднего ряда, подсветка багажника
Алюминиевые накладки на педали и передние пороги

-	-	•	•
•	•	•	-
-	-	-	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	-	-
-	-	•	-
-	-	-	•
-	-	-	90 000 р,
-	-	-	•
-	-	-	•
•	•	-	-
-	-	•	-
-	-	-	•
-	-	-	•

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА

Мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем, Bluetooth, поддержкой протоколов Apple Carplay, Android Auto, Mirror Link, 6 динамиков
Экран 7", 1 USB разъем
Экран 7", 4 x USB разъемы (два в передней панели, два в задней части центральной консоли)
Мультимедийная система с 10" цветным сенсорным дисплеем, системой навигации, функцией Bluetooth, поддержкой протоколов Apple Carplay, Android Auto, Mirror Link, 6 динамиков

•	•	•	•
•	•	-	-
-	-	•	•
-	-	45 000 р,	45 000 р,



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ	ЦВЕТА И ОБИВКИ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ГАБАРИТЫ
----------------------------------	----------------	----------------------------	----------

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и ОПЦИИ

Двигатель / Трансмиссия	Мощность двигателя (л.с.)	Мощность двигателя (кВт)	Средний расход топлива (л/100км)	Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)	Код опции	ACTIVE	ACTIVE	ALLURE	GT
Puretech 100 MT6	100	74	6,4	205		1 699 000	-	-	-
					1PP1SYHMU6D0A0D0	-	-	-	-
Puretech 130 AT6	130	96	6,5	230		-	1 889 000	2 089 000	2 209 000
						-	1PP1SYLLYMD0A0D0	1PP1SYRLYMD0A0D0	1PP1SYTLYMD0A0D0
Puretech 150 AT8	150	110	6,1	240		-	-		2 269 000
						-	-		1PP1SYTLV9D0A0D0
ЦВЕТА КУЗОВА									
Цвет неметаллик: • Белый Blanc Banquise (WPP0)					OMP0	0 р,	0 р,	0 р,	-
Цвет металл: • Оранжевый Orange Fusion (2SM0) • Серый Gris Platinum (VLM0) • Светло-Серый Gris Artense (F4M0) • Черный Noir Perla Nera (9VM0)					OMM0	20 000 р,	20 000 р,	20 000 р,	20 000 р,
Цвет металл: • Красный Rouge Elixir (VHM5)					OMM5	25 000 р,	25 000 р,	25 000 р,	25 000 р,
Цвет металл: • Белый перламутр Blanc Nacre (N9M6) • Синий Bleu Vertigo (SMM6)					OMM6	25 000 р,	25 000 р,	25 000 р,	25 000 р,

- - стандартное оборудование
- О - платная опция

*Указана максимальная цена перепродажи. Peugeot может изменять максимальную цену перепродажи в любой момент. Может возникнуть некоторая задержка между фактическим изменением максимальной цены перепродажи и обновлением материалов на сайте. Всегда уточняйте розничные цены у официального дилера.



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ	ЦВЕТА И ОБИВКИ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ГАБАРИТЫ
----------------------------------	----------------	----------------------------	----------

ЦВЕТА И ОБИВКИ

УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ	ACTIVE	ALLURE	GT	
Обивка	Тканевая обивка с 3D рисунком	Тканевая обивка с вставками из искусственной кожи	Тканевая обивка с вставками из искусственной кожи	Натуральная кожа с вставками из искусственной кожи
Прострочка	A5FX Orange	A6FX Menthol Green	A7FX Adamite Green	4HFX Asphalt

ЦВЕТА "НЕМЕТАЛЛИК"

Белый Blanc Banquise	WPP0	●	○	-	-
----------------------	------	---	---	---	---

ЦВЕТА "МЕТАЛЛИК"

Оранжевый Orange Fusion	2SM0	○	○	○	○
Серый Gris Platinum	VLM0	○	○	○	○
Светло-серый Gris Artense	F4M0	○	○	○	○
Черный Noir Perla Nera	9VM0	○	○	○	○
Красный Rouge Elixir	VHM5	○	○	○	○

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

Белый перламутр Blanc Nacré	N9M6	○	○	○	○
Спецификация -	SMM6	○	○	○	○

ЧЕРНАЯ КРЫША 'BLACK DIAMOND'

Все кроме черного Noir Perla Nera*	JD04 / JD20	-	-	●	●
------------------------------------	-------------	---	---	---	---

*Доступно со всеми цветами, кроме черного Noir Perla Nera

ЦВЕТА И ОБИВКИ

ЦВЕТА

ЦВЕТА "НЕМЕТАЛЛИК"



Белый Blanc Banquise



O



Белый перламутр
Blanc Nacré



Спецификация -

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА



Оранжевый Orange
Fusion



Серый Gris Platinum



Светло-серый Gris
Artense



Красный Rouge Elixir



Черный Noir Perla
Nera

ОБИВКИ

ACTIVE




GT

ALLURE



GT (Опция)



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

ЦВЕТА И ОБИВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	БЕНЗИН	БЕНЗИН	БЕНЗИН
	1.2л Puretech 100 MT6	1.2л Puretech 130 EAT6	1.2л Puretech 150 EAT8
ДВИГАТЕЛЬ			
Объем двигателя (см ³)	1199	1199	1199
Количество цилиндров / Расположение	3 в ряд	3 в ряд	3 в ряд
Количество клапанов на цилиндр	4	4	4
Максимальная мощность (кВт / л.с. при об/мин)	74/100 при 5500	96/130 при 5500	110/150 при 5500
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)	205 при 1750	230 при 1750	240 при 1750
Экологическая норма	ЕВРО 6	ЕВРО 6	ЕВРО 6
Тип впрыска топлива	Непосредственный, с электронным управлением	Непосредственный, с электронным управлением	Непосредственный, с электронным управлением
Частота обслуживания	10 000 км или 1 год	10 000 км или 1 год	10 000 км или 1 год
Тип топлива	АИ 95	АИ 95	АИ 95
ТРАНСМИССИЯ			
Тип	Механическая	Автоматическая	Автоматическая
Количество передач	6	6	8
Тип привода	Передний	Передний	Передний
ВЕС И НАГРУЗКИ			
Снаряженная масса (кг)	1265	1300	1330
Максимально допустимая масса с грузом (кг)	1705	1730	1755
Максимальная буксируемая масса прицепа с тормозами - 12% наклон (кг)	500	500	500
Общая допустимая масса в движении (кг)	2205	2230	2255



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ¹

	БЕНЗИН	БЕНЗИН	БЕНЗИН
	1.2л Puretech 100 MT6	1.2л Puretech 130 EAT6	1.2л Puretech 150 EAT8
Разгон 0-100 км/ч (с)	10,8	10,2	8,7
Разгон 1000м (с)	33,9	31,5	29,7
Максимальная скорость, км/ч	178	199	213
Разгон 80-120 км/ч в режиме Drive (с)	6,4	6,9	5,7

РАСХОД И ВЫБРОСЫ

Расход в городском цикле (л/100км)	8,3	8,4	7,7
Расход в загородном цикле (л/100км)	5,3	5,4	5,2
Расход в смешанном цикле (л/100км)	6,4	6,5	6,1
Выбросы CO ₂ (в смешанном цикле) (г/км)	145	148	138

КОЛЕСА И ШИНЫ

Тип шин	215/65 R16	215/65 R16	-
(стандартное оборудование или опция в зависимости от версии)	-	215/60 R17	215/60 R17
Запасное колесо	Уменьшенное	Уменьшенное	Уменьшенное

ТОРМОЗА И ПОДВЕСКА

Передние / задние тормоза	Дисковые	Дисковые	Дисковые
Передняя подвеска	Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	Полузависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Полузависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Полузависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

¹Только с водителем

* Заявленное значение среднего расхода топлива измерено в специальных нормализованных условиях, без учёта влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряжённом состоянии, дорожных, климатических и всех прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный средний и моментальный расход топлива по данным бортового компьютера может значительно отличаться от заявленного производителем среднего расхода.

EAT6: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач

EAT8: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач

ГАБАРИТЫ

ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ

Длина (мм)	4300
Ширина с боковыми зеркалами (мм)	1987
Высота (мм)	1530-1550
Колесная база (мм)	2605
Передний / задний свес (мм)	870 / 825
Передняя / задняя колея (мм)	1540 / 1540
Дорожный просвет (мм)	200

ВНУТРЕННИЕ ГАБАРИТЫ

Количество мест	5
Ширина на уровне локтей спереди / сзади (мм)	1408 / 1378
Ширина на уровне плеч спереди / сзади (мм)	1370 / 1317

БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ И ТОПЛИВНЫЙ БАК

Длина с поднятыми задними сиденьями (мм)	791
Ширина между колесными арками (мм)	1014
Погрузочная высота (мм)	700
Минимальный объем багажного отделения (л)	434
Максимальный объем багажного отделения (л)	1467
Объем топливного бака (л)	44



434 L





545 L



1 015 L



1 467 L



A	704
B	649
C1	884
C2	1756
D	872
E	791
E1	1014
E2	545
E3	819
E4	700/709
F	906
G	889
H	385,2
I	446
J	1408
K	1370
L	1378
M	1317
N	238,5